# Palmeira escarlate

Tons avermelhados são um raro presente da palmeira-laca

POR RENATA DE ALBUQUERQUE
FOTOS VALERIO ROMAHN

RARIDADE VERMELHA
As cores do palmito e dos pecíolos desta espécie são raras nas palmeiras

Quando jovem, a palmeira-laca parece bastante comum. Mas bastam quatro anos sob sol pleno ou meia-sombra para ela tingir o palmito – a parte superior do tronco – de tons escarlates, uma raridade entre as palmáceas.

Nativa das ilhas do Pacífico Sul, onde o clima tropical é muito úmido, a palmeira-laca (*Cyrtostachys renda*) chegou ao Brasil há cerca de duas décadas, mas ainda não é comum encontrá-la no paisagismo.

Ela oferece beleza e não pede muito em troca. Bastam calor, umidade e alguns cuidados básicos para que as mudas se desenvolvam. Chega aos 5 m de altura e adapta-se melhor ao litoral das regiões Sudeste, Nordeste e Norte. Vai bem em vasos e canteiros ou mesmo sozinha, em parques, jardins, varandas e pátios.

A textura das folhas, o tronco dividido em anéis e os pecíolos – ramos que sustentam as folhas – são outros atrativos dessa espécie. Como tem caules múltiplos, os tons vermelhos do palmito e dos pecíolos ficam ainda mais destacados na paisagem.

## COMO PLANTAR

A palmeira-laca gosta de solos férteis, na proporção de 20% de terra argilosa, 40% de composto orgânico ou esterco de gado e

**CONTRASTE DE CORES**
Os caules múltiplos e verdes da palmeira-laca acentuam o tom vermelho do palmito

**ÉPOCA DE PLANTAR** Os meses de chuva aceleram o crescimento da palmeira

**MAIS VERMELHO** O pecíolo da laca também é vermelho

# As mudas da palmeira costumam ser vítimas de pragas e doenças

40% de terra comum com areia de construção. O viveirista Moyses Abtibol, do Horto das Palmeiras, diz que os meses quentes e chuvosos – entre setembro e outubro – são os melhores para plantar. A razão é que nessa época o crescimento da palmeira é mais acelerado. Os cultivadores recomendam plantar mudas com 1,20 m, pois nesse tamanho o palmito já está vermelho. Só que o preço é salgado. Um exemplar desse porte custa em torno de R$ 500,00. Plantas maiores batem fácil os R$ 1.500,00.

Para a manutenção, a arquiteta e paisagista Karen Lucke, da Fazendinha das Flores, em Lorena, no interior de SP, indica uma adubação trimestral com 250 g de NPK 10-10-10 por m². Como outras palmeiras, a laca só precisa da poda de limpeza, em que são retiradas as folhas amarelas, velhas e secas.

## CUIDADOS ESSENCIAIS

Em relação às regas e ao controle de pragas e doenças, a palmeira-laca exige um pouco mais de atenção. No verão, é preciso regá-la pela manhã e no final da tarde. No inverno, uma rega a cada dois dias é suficiente. Lembre-se de que o solo deve ficar úmido, mas nunca encharcado.

Quanto ao controle de pragas, a palmeira-laca exige cuidados especiais até os dois anos de idade, quando é um alvo fácil para fungos, cochonilhas e pulgões. Na fase adulta, torna-se mais resistente e a incidência desses problemas diminui.

água. Também recomenda-se retirar as flores das palmeiras com menos de quatro anos.

Segundo Karen, é importante ficar atento nessa fase. "Por ser rara e ter preço elevado, acompanhe a palmeira de perto e, se houver qualquer alteração, como pontas escuras ou aspecto amarelado na planta, não hesite em procurar ajuda especializada", alerta. Só um engenheiro agrônomo pode receitar os produtos necessários para resolver o problema, sem prejudicar ainda mais a planta.

Esses cuidados valem a pena. Afinal, o contraste entre o verde das folhas e o vermelho do palmito faz da palmeira-laca uma planta única, exuberante e muito especial, em qualquer jardim.

### A palmeira-laca em detalhes

- **Nome científico:** *Cyrtostachys renda*
- **Nome popular:** palmeira-laca, palmeira-vermelha, palmeira-lacre
- **Família:** palmáceas
- **Origem:** nas regiões baixas e pantanosas da Malásia, da Sumatra, da Tailândia e de Bornéu
- **Características:** folhas de até 2 m de comprimento; palmito e pecíolos vermelhos; troncos múltiplos, verde-pardos, de 5 a 7 cm de diâmetro
- **Flores:** dispostas em cachos
- **Porte:** até 5 m
- **Luz:** meia-sombra
- **Frutos:** pequenos, em formato oval e abundantes nos meses de verão
- **Solo:** areno-argiloso, fértil e bem úmido
- **Clima:** tropical úmido
- **Regas:** no verão, duas vezes ao dia e, no inverno, a cada dois dias
- **Podas:** somente para limpeza
- **Adubação:** 250 g de NPK 10-10-10 por m² a cada três meses
- **Propagação:** por sementes ou pela separação das brotações da base

hos; troncos múltiplos,
pardos, de 5 a 7 cm de diâmetro
dispostas em cachos
até 5 m
eia-sombra
pequenos, em formato oval
dantes nos meses de verão
reno-argiloso, fértil e bem úmido
tropical úmido

preciso regá-la pela manhã e
no final da tarde. No inverno,
uma rega a cada dois dias é
suficiente. Lembre-se de que
o solo deve ficar úmido, mas
nunca encharcado.

Quanto ao controle de pragas,
a palmeira-laca exige cuidados